ПЕЛЛЕТНЫЕ ГОРЕЛКИ

KIPI

KIPI ROT POWER				
САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ KIPI Rot Power, С ПОДАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ И АВТОМАТИКОЙ PLUM ecoMAX, ДЛЯ ПЕЛЛЕТА ЛЮБОГО КАЧЕСТВА	Мощность, кВт	Цена с EcoMax 360	Цена с EcoMax 860	Монтажный фланец (по необход.)
	10	101 050 ₽	113 950 ₽	4 700 ₽
	16	102 340 ₽	116 100 ₽	4 700 ₽
	20	111 800 ₽	124 700 ₽	4 700 ₽
	26	124 700 ₽	136 740 ₽	5 590 ₽
	36	136 740 ₽	148 780 ₽	5 590 ₽
	50	177 160 ₽	190 060 ₽	6 450 ₽
	70	-	251 120 ₽	14 200 ₽
	100	-	323 360 ₽	15 200 ₽
	150	-	463 540 ₽	16 700 ₽
	200	-	615 760 ₽	17 800 ₽
	250	-	776 580 ₽	20 400 ₽
	300	-	941 700 ₽	

* в комплект входит горелка Rot Power, колено присоединительное, гофрированная труба(ø60x750мм) -до 70 кВт и (ø70x750мм)-свыше 70 кВт, шнек (ø60x1850мм)-до 70 кВт и (ø70x1770мм)-свыше 70 кВт со смотровым окном, контроллер ecoMAX.

Бункеры для пеллет			
	Объем, л	Размеры, Ш*Г*В	Цена
	250	400*700*1500	16 500 ₽
	330	500*700*1500	17 500 ₽
	420	700*700*1500	18 500 ₽
	450	600*780*1500	19 700 ₽
	730	830*830*1720	29 500 ₽
	330	Бункер Kipi	20 640 ₽
	440		28 400 ₽
	820		38 700 ₽
	1200		51 600 ₽

	1800		56 800 ₽

Доп. оборудование и запасные части	
	Цена, руб
Автоматика Plum ecoMAX 350P	21500
Автоматика Plum ecoMAX 860P / BOX	33970
Автоматика Plum ecoMAX 860P TOUCH / BOX	42100
модуль B (к автоматике ecoMAX), Модуль C	14700
Интернет-модуль Plum ecoNET 300 (вкл. коммутатор)	14700
коммутатор ecoLINK	3950
модуль ecoLAMBDA	39100
датчик температуры CT4 2метра	1200
датчик температуры CT4 4метра	1350
датчик температуры наружный CT4-P / CT6-P	1800
датчик температуры помещения CT7	1900
датчик температуры выходящих газов CT2S 1метр (PID)	2700
датчик оптический OCP-2	3200
комнатный программатор ecoSTER 200	9700
комнатный программатор ecoSTER TOUCH	14700
комнатный программатор ZX ESTER X40	12000
комнатный программатор ZX ESTER X80	19800
моторедуктор NMRV040	28000
моторедуктор 5IK	16800
моторедуктор 4IK	12500
моторедуктор 3IK	8350
моторедуктор 2IK	6900
внутренний шнек для горелки 20 кВт	2000
внутренний шнек для горелки 26/36/50 кВт	2200
внутренний шнек для горелки 70/100/150 кВт	3200
внутренний шнек для горелки 200/250/300 кВт	3800
Наружный шнек в сборе 20/26/36/50 кВт (длина 2 м)	22800
Наружный шнек в сборе 70 кВт (длина 2м)	24500
Наружный шнек в сборе 100/150/200/250 кВт (длина 2м)	44800

контрольное окно дла шнека 60/70мм	**900**
удлинитель шнека 1м.	**5500**
Соединительный зажим	**100**
свеча накала	**5800**
гофра 60мм (0,7 м)	**1400**
гофра 70мм (0,7 м)	**1500**
отвод к горелке	**1800**