


ПЕЛЛЕТНЫЕ ГОРЕЛКИ



KIPI ROT POWER

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ KIPI Rot Power, С ПОДАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ И АВТОМАТИКОЙ PLUM ecoMAX, ДЛЯ ПЕЛЛЕТА ЛЮБОГО КАЧЕСТВА



Мощность, кВт	Цена с EcoMax 350	Цена с EcoMax 850	Монтажный фланец (по необход.)
16	81 600 ₺	95 800 ₺	3 500 ₺
20	92 300 ₺	106 500 ₺	3 900 ₺
26	99 400 ₺	113 600 ₺	3 900 ₺
36	110 000 ₺	124 200 ₺	3 900 ₺
50	145 500 ₺	159 700 ₺	4 600 ₺
70	-	186 700 ₺	9 500 ₺
100	-	239 200 ₺	10 200 ₺
150	-	340 800 ₺	11 300 ₺
200	-	451 500 ₺	12 000 ₺
250	-	564 400 ₺	13 500 ₺

* в комплект входит горелка Rot Power, колено присоединительное, гофрированная труба(ø60x750мм) -до 70 кВт и (ø70x750мм)-свыше 70 кВт, шнек (ø60x1850мм)-до 70 кВт и (ø70x1770мм)-свыше 70 кВт со смотровым окном, контроллер ecoMAX. Доплата к цене с ecoMAX 850 за контроллер ecoTOUCH 860 + 3500 руб

Бункеры для пеллет

Объем, л	Размеры, Ш*Г*В	Цена
250	400*700*1500	14 500 ₺
330	500*700*1500	15 000 ₺
420	700*700*1500	15 500 ₺
450	600*780*1500	16 000 ₺
730	830*830*1720	22 500 ₺
330	Бункер Kipi	16 300 ₺
440		24 800 ₺
820		31 900 ₺
1200		42 600 ₺
1800		49 000 ₺

Доп. оборудование и запасные части	
	Цена, руб
Автоматика Plum ecoMAX 350P	7100
Автоматика Plum ecoMAX 850P / BOX	21300
Автоматика Plum ecoMAX 850P TOUCH / BOX, ecoMAX 850i/TOUCH	24800/25900
модуль В (к автоматике ecoMAX), Модуль С	11300
Интернет-модуль Plum ecoNET 300	11300
коммутатор ecoLINK	3200
модуль ecoLAMBDA	30100
датчик температуры СТ4 2метра	1000
датчик температуры СТ4 4метра	1200
датчик температуры наружный СТ4-Р / СТ4-Р	1400
датчик температуры помещения СТ7	1400
датчик температуры выходящих газов СТ2S 1метр (PID)	1800
датчик оптический OCP-2	2300
комнатный программатор ecoSTER 200	7100
комнатный программатор ecoSTER TOUCH	11300
моторедуктор NMRV040	17000
моторедуктор 5IK	13500
моторедуктор 4IK	9900
моторедуктор 3IK	6600
моторедуктор 2IK	5500
внутренний шнек для горелки 20 кВт	1700
внутренний шнек для горелки 26/36/50 кВт	1700
внутренний шнек для горелки 70/100/150 кВт	2500
внутренний шнек для горелки 200/250 кВт	3000
Наружный шнек в сборе 20/26/36/50 кВт (макс длина до 3 м)	16300
Наружный шнек в сборе 70 кВт (макс длина до 3 м)	19700
Наружный шнек в сборе 100/150/200/250 кВт (макс длина до 3 м)	36200
контрольное окно для шнека 60/70мм	900
удлинитель шнека 1м.	5500
Соединительный зажим	100

свеча накала	4600
гофра 60мм (0,7 м)	1400
гофра 70мм (0,7 м)	1500
отвод к горелке	1400